

freelance



Procedimento concursal comum para ocupação de 32 postos de trabalho, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Aveiro - Aviso (extrato) n.º 21072/2021 - D.R. II Série - n.º 218 - 10/11

20.

GRELHA DA CORREÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE CONHECIMENTOS

REFERÊNCIA K – 3 PT ASSISTENTE OPERACIONAL - ÁREA DE PEDREIRO

QUESTÕES	PROVA PRÁTICA	CRITÉRIOS DE CORREÇÃO	COTAÇÃO					TOTAL
			Resposta Correta	> 50%	50%	< 50%	Resposta Incorreta	
1	Indique qual ou quais o(s) Equipamento(s) de Proteção Individual (EPI) que deverá utilizar na realização do seu trabalho	<ul style="list-style-type: none"> • Capacete de Protecção • Boné • Luva de Protecção Mecânica • Óculos de Protecção ou Sobreposição • Máscara de Protecção • Protector Auricular • Joelheiras • Cinta Lombar • Calçado de Protecção • Arnês (para trabalhos em altura) 	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00	2,00
2	Indique o nome das ferramentas existentes na Mesa 1	<ul style="list-style-type: none"> • Carro de mão • Fita métrica • Nivel • Esquadro • Pá • Betoneira • Colheres de pedreiro • Espátula • Baldes • Martelo de pedreiro • Maceta • Talocha • Enxada 	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00	2,00
3	Identifique os materiais que se encontram expostos?	<ul style="list-style-type: none"> • Cimento • Brita • Areia fina e do rio/lavada • Toutvenant • Bloco de cimento (15, 20 e 28) • Tijolo de 7, 11 e 15 • Régua metálica 	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00	2,00
4	Identifique a tubagem existente, para que serve e qual o mais resistente?	<ul style="list-style-type: none"> • Tubo corrugado de 125 e 250; • União de 125 e 250 • Servem para executar ramais ou coletores de águas pluviais ou saneamento • O mais resistente é o preto 	4,00	3,00	2,00	1,00	0,00	4,00

Free Curative Jor

Handwritten signature and initials.

Procedimento concursal comum para ocupação de 32 postos de trabalho, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Aveiro - Aviso (extrato) n.º 21072/2021 - D.R. II Série - n.º 218 - 10/11



GRELHA DA CORREÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE CONHECIMENTOS								
REFERÊNCIA K – 3 PT ASSISTENTE OPERACIONAL - ÁREA DE PEDREIRO								
QUESTÕES	PROVA PRÁTICA	CRITÉRIOS DE CORREÇÃO	COTAÇÃO			TOTAL		
			Resposta Correta	> 50%	50%		< 50%	Resposta Incorreta
5	5. Vamos imaginar que construísse um muro de vedação. Como procederia?	<p>1. Assegurar-me que a zona está limpa, sem lixo e que se encontra plana; Para isso, usar a régua (+- de 2m). Após isto, assegurar-me que a superfície está devidamente limpa e bem preparada para receber e agarrar o adesivo cerâmico ou a argamassa adesiva. Caso contrário, acabará com uma instalação irregular, arriscando-me a partir a tijoleira durante a sua colocação.</p> <p>2. A IMPORTÂNCIA DO ADESIVO Posteriormente, misturar o adesivo. Para obter uma massa homogênea e com a textura ideal, o produto em pó deve ser adicionado num recipiente com água e usando um misturador elétrico.</p> <p>3. APLICAR A ARGAMASSA Antes de a aplicar, é importante saber como preparar argamassa corretamente. Posto isto, o próximo passo será aplicar a argamassa ou a cola, usando um pente ou espátula dentada. Começo por espalhar o material adesivo com a parte dentada, de modo a obter a fixação ideal e o melhor desempenho do adesivo.</p> <p>NOTAS: - trabalhar em pequenas áreas, para evitar que a camada superficial seque - Adapte a quantidade cola pelo pente à medida da tijoleira. Desta forma, quanto maiores forem as medidas, maior será o dente.</p> <p>4. COLOCAR CERÂMICA Para lhe ajudar nesta etapa, nada melhor do que o uso de cruzetas. Deste modo, conseguirá um efeito homogêneo quer ao nível do alinhamento, quer do espaço que separa os azulejos. Também lhe aconselhamos a usar um maço de borracha para assentar adequadamente as peças.</p> <p>5. ENCHER AS JUNTAS Para esta tarefa, use uma das espátulas de borracha e opte por uma argamassa específica para juntas – e que nesta fase já deverá ter sido previamente misturada.</p> <p>6. LIMPEZA FINAL Para um bom acabamento das juntas é usar uma esponja húmida. Deste modo, poderá remover o excesso de argamassa. Contudo, não se esqueça de ir trocando a água as vezes que forem necessárias.</p>	5,00	3,75	2,50	1,25	0,00	5,00



Procedimento concursal comum para ocupação de 32 postos de trabalho, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Aveiro - Aviso (extrato) n.º 21072/2021 - D.R. II Série - n.º 218 - 10/11

22.

GRELHA DA CORREÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE CONHECIMENTOS
REFERÊNCIA K – 3 PT ASSISTENTE OPERACIONAL - ÁREA DE PEDREIRO

QUESTÕES	PROVA PRÁTICA	CRITÉRIOS DE CORREÇÃO	COTAÇÃO					
			Resposta Correta	> 50%	50%	< 50%	Resposta Incorreta	TOTAL
6	Vamos imaginar que queria que revestisse esta zona com material cerâmico/tijoleira.	<p>Inicia-se pela construção da vala da fundação – a profundidade necessária irá depender do tamanho do muro e do tipo de solo que há no terreno. Tamanho aproximado da vala para fundação do muro de acordo com sua altura:</p> <ul style="list-style-type: none">• Para muros com até 1m: 20 cm• Para muros com até 1,5m: 30 cm• Para muros com até 2,5m: 40 cm <p>Depois que o fundo da vala foi bem compactado, deve-se colocar uma base de cimento pobre de aproximadamente 5cm e depois encher o restante com cimento normal.</p> <p>Logo em seguida, a parede do muro deve ser levantada. Executar pilares caso o muro tenha mais de 2,80m de comprimento. Em seguida, deve-se fechar os espaços que ficaram entre os trechos do muro com duas tábuas para que ajudem na betonagem dos pilares (barras de ferro).</p> <p>Se o muro for mais alto do que 2 metros é necessário fazer uma cinta de betão armado na metade da altura do muro e em toda a sua extensão. A cinta pode ser feita com blocos do tipo canaleta e, neste caso, é preciso colocá-las armadas com duas barras de ferro de aproximadamente 8mm de bitola antes de betonar.</p> <p>Para dar o acabamento, se assim for pretendido, a realização de um chapisco pode ser feita, e em seguida realize a pintura.</p>	5,00	3,75	2,50	1,25	0,00	5,00
COTAÇÃO			20,00					